



Upgrade-
Kit

Roto Safe A | Tandeo

A komfort és biztonság tökéletes kombinációja




Jó érzés otthon és útközben egyaránt

Mindenkinek szüksége van az életben egyszerűsége és biztonságra. Az automata többpontos ajtózárok új generációja ezért a komfort és a biztonság terén a legmagasabb igényeknek is eleget tesz. A bejárati ajtó kulcs használata nélkül, automatikusan, megbízhatóan és biztonságosan zárható, és Ön valóban védve van a betörésekkel szemben. A kiegészítő hajtóművel kombinálva a bejárati ajtó igazán kényelmesen, kulcs nélkül, elektromechanikusan nyitható.

Meggyőző előnyök:

- kiemelkedően kényelmes használat
- biztonságos zárás
- hatékony szerelés
- prémium minőség



Kiegészítő reteszelés
csapdával és automata
acélkampóval

ZKS 4in1
belépés-ellenőrző
rendszer

Kioldóegység

Főzár csapdával
és retesszel

Elektromos hajtómű

Kiegészítő reteszelés
csapdával és automata
acélkampóval

A praktikus nappali nyitás funkció

Igény esetén a Roto Safe A | Tandeo zár egy e-nyitóval kombinálva a tokoldalán lehetővé teszi a kulcs nélküli bejutást. Az ajtó igazán egyszerűen nyitható.

Megnyerően biztonságos, egyszerűen kényelmes

A többpontos ajtózárok nyitás és zárás során tapasztalható teljesítményjellemzői mindenkit meggyőznek. A főzárban lévő retesz és a kiegészítő reteszelvek az ajtó behúzásakor automatikusan kitolódnak. Az opcionális elektromos hajtómű az elterjedt belépés-ellenőrző rendszerekkel kombinál-

va még kényelmesebbé teszi a használatot a kireteszelés során. De a zár a motor nélkül is könnyedén újra kinyitható a kulcs enyhe elfordításával.

Az ajtó automatikus zárása ennyire egyszerű



Az automatikus funkció a főzárban elhelyezett, mechanikus kioldóegység által lép működésbe. A főzárban lévő retesz kitolódik.



Az automata acélkampók egyszerre tolódnak ki.

Az ajtó biztonságtechnikailag zártnak minősül. Nem szükséges, hogy kulccsal is bezárják. A még nagyobb biztonság érdekében a visszanyomás ellen védett biztonsági zársági pontok megakadályozzák a kiemelést. Ha a zárat kulccsal is zárja, akkor az ajtókilincs belülről záródik (gyermekbiztonsági zár).

Megnövelt kényelem nyitáskor a gyors, motoros kireteszelés révén



A Roto 4in1 belépés-ellenőrző rendszerével az ajtó PIN-kóddal, ujjlenyomat-olvasóval, Bluetooth-kompatibilis mobiltelefonnal vagy RFID-képes adathordozóval nyitható. Beépített rádióvevővel ellátott hajtómű alkalmazása esetén rádiós távirányító is használható a nyitáshoz.



Egyszerűen indítsa el az ajtónyitást a Roto okostelefon-alkalmazással – és az összes reteszelvelem visszahúzódik.

Nagyobb komfort egyszerűen

- Eneo A: előszerelt elektromechanikus többpontos ajtózárok a maximális komfortért
- Tandeo + Upgrade-Kit: mechanikus-automatikus többpontos ajtózárok + utólagosan felszerelhető, automatikusan állítható hajtómű a maximális rugalmasság érdekében

Valósítson meg minden tervet

Az automatikus reteszelés a végfelhasználók, a kereskedők és a gyártók számára is számos előnyt kínál. Nem csupán a biztonság és a komfort terén teljesít kimagaslóan, de a formatervezés, a minőség és a gazdaságosság tekintetében is megfelel a magas elvárásoknak.

A nagyobb gazdaságosságnak sokféle olvasata van

Az új zár csökkenti a tervezési, logisztikai és gyártási ráfordításokat. A kereskedők és a gyártók számára előnyös, hogy az új automatikus reteszelésnél a standard program összes tokrésze használható. Az egységes zárasi raszterek a kezelhetőséget javítják. Ha kiderül, hogy egy ajtót a helyszínen a tervezettől eltérő irányban kell beépíteni, a csapdák beépített állapotban is gyorsan és egyszerűen megfordíthatók. Egy további tényező: A vezérlőegység segítségével az ajtógyártó hatékonyan ellenőrizheti az Eneo A zár működését.

Maximális rugalmasság a maximális elégedettség érdekében

A változatok széles választéka szinte bármilyen megvalósítást lehetővé tesz. Mechanikus-automatikus többpontos ajtózárainkkal akár 3 méter magas ajtók is megvalósíthatók. A termékportfólió figyelembe veszi az országspecifikus követelményeket is, mint a kerek cilinderral vagy kiegészítő zárral ellátott megoldások iránti igényt. Az alkalmazási lehetőségek gazdagsága tükröződik a 35 és 80 mm közötti lehetséges kilincstávolságokban. A rendszer minden tokalapanyaghoz és ajtóhoz megfelelő – legyen szó műanyag, fa vagy akár alumínium bejárati, lakás- vagy mellék bejárati ajtóról. A könnyed ajtónyitást biztosító hajtóművel kombinálva még komfortosabbá és akadálymentessé tehető: előszerelve Eneo A-ként vagy Upgrade-Kitként a rugalmas utólagos felszereléshez. A kétszárnyú bejárati ajtók esetében a Standard kétszárnyú szárnyperemrúdzár biztosítja a komfortot és a biztonságot.

Kiváló minőség, amelyre támaszkodhat

Egy jó zár nemcsak biztonságos, hanem hosszú életű és funkcionálisan is jól teljesít. A többpontos ajtózár a prEN 15685:2019 szabvány szerint tanúsított, amely a nagyon jó hosszú távú működést, a korrózióállóságot és a használhatóságot igazolja. A DIN EN 1191 szabvány szerinti 200 000 ciklusos tesztek megerősítik a kiváló tartóssági és működésbiztonsági tulajdonságokat. A Roto minőség jelentése: tíz év garancia a Roto Safe A | Tandeo zárra.



Egyszerűen bővíthető

A hajtómű automatikus beállítása mikrokapcsolóval aktiválható.



Problémamentes szerelés

A helyszíni szerelés nemcsak gyors, de egyszerű és rugalmas is.



Tartós működés

Számos minőségvizsgálat és tanúsítvány garantálja az alkatrészek tartósságát.



Minden tökéletes összhangban

Több azonos alkatrész

A Roto Safe Standard választékába tartozó, optimálisan illeszkedő tokrészek egészítik ki a rendszert. A záróda-
rabok, zárólecek és szárnyperemrúdzárak mostantól a
teljes Roto Safe zár termékcsaládhoz alkalmazhatók.



Kombinált záródarab

Komplett sokoldalúság

A többpontos zárrendszerhez tartozik egy főzár és két kiegészítő reteszelés, amely alapfelszereltségben automata acél-
kampóból és csapdából áll.

Komfort igény szerint

A nappali funkció opcionálisan hozzáadható. Így az ajtó iga-
zán egyszerűen nyitható.

Automata acélkampó
zajcsillapított ütközővel



Nappali funkció



Zajcsillapított csapda

Zajcsillapított működés a nagyobb nyugalom szolgál- latában

A főzárban elhelyezett, zajcsillapított csapda az automata
acélkampók zajcsillapított ütközőivel együtt elősegíti az ajtó
lágy és halk zárását.

Egy további előny

A többpontos ajtózárok az egyenletes szorítónyomás révén magas szintű tömítettséget biztosítanak – ez megakadályozza az ajtó vetemedését, és fokozza a kezelési és lakáskomfortot.

Tanúsított biztonság

Ugyanezen alkatrészekon alapuló, DIN EN 179 tanúsítvánnyal rendelkező változatok állnak rendelkezésre vészkijáratok ajtóiban való használatra. Többféle, az összes hatályos normának megfelelő betörés ellen védelmet nyújtó szabvány is megvalósítható SKG**-tanúsítvánnyal és VdS-ellenőrzéssel.

Roto Safe A I Tandeo tartozék*

Automatizálási tartozékok



Kiegészítő zár



Résnyitó



Hajtómű

Egyszerűen nagyobb biztonság

A termékportfólió kiegészítő, további cilinderrel működtethető zárral rendelkező változatokat is tartalmaz. Ezenkívül rendelkezésre állnak résnyítőval ellátott változatok is, ami feleslegessé teszi a biztonsági láncot az ajtón.

Nagyobb komfort egyszerűen

A hajtómű – előszerelve vagy Upgrade-Kitként – automatikusan, kulcs nélkül nyitja az ajtót. A nagy teljesítményű motor gyorsan és csendesen reteszeli ki a zárat. Az automata beállítás és a Plug&Play csatlakozás egyszerű szerelést tesz lehetővé.

* Nem hajtóművel kombinálva

Győztes minden tekintetben

A sok pozitív tulajdonság kombinációja az, ami megkülönbözteti a többpontos ajtózárunkat. Az ajtó behúzáskor automatikusan bezáródik, ráadásul a robusztus retesznek és legalább két, a záróelemekbe optimálisan befutó automata acélkampónak köszönhetően betörésbiztosan.

Az elektromos hajtóművel és a 4in1 belépés-ellenőrző rendszerrel kombinált változat a lehető legkényelmesebb használatot teszi lehetővé a nyitás során: Egyszerűen szkennelje be az ujjlenyomatát, adja meg a PIN-kódot, vagy reteszelve ki az ajtót az RFID-adathordozóval vagy a mobiltelefonos alkalmazással, és máris beléphet. A mechanikus-automatikus Tandeo változat további előnyöket kínál a kulcs nélküli nyitást biztosító, praktikus nappali funkcióval. Mindent egybevetve: biztonságos zárás és kényelmes nyitás tökéletes kombinációja.







Minden igényhez az optimális vasalatrendszer egy helyről.

Window

Vasalatrendszerek ablakokhoz és erkélyajtókhoz

Sliding


Vasalatrendszerek nagy méretű tolóablakokhoz és -ajtókhoz

Door

Összehangolt vasalattechnológia – középpontban az ajtó

Equipment

Kiegészítő alkatrészek ablakokhoz és ajtókhoz



Kapcsolat

